

## prestige spazio 2fijos+2correderas



construida integra con cristales de 8mm



rodamiento rtdo. doble



pulsador liberador

### PRESTIGE SPAZIO 8mm 2fijos +2correderas

Referencia	Descripción	Apertura	Rangos
0610	PRESTIGE SPAZIO 8 mm 140X195	53	136 - 142
0611	PRESTIGE SPAZIO 8 mm 150X195	58	146 - 152
0612	PRESTIGE SPAZIO 8 mm 160X195	63	156 - 162
0613	PRESTIGE SPAZIO 8 mm 170X195	68	166 - 172
0614	PRESTIGE SPAZIO 8 mm 180X195	73	176 - 182
0615	PRESTIGE SPAZIO 8 mm 190X195	78	186 - 192
0218	perfil compensación (+ 2 cm)		
0029	perfil compensación (+ 4 cm)		

\*Se puede combinar con el Lateral Fijo STD pag. 86

#### OPCIÓN



## prestige spazio frost plus 2f+2c



construida integra con cristales de 8mm

NOYERAR



### PRESTIGE SPAZIO FROST PLUS 8mm 2fijos +2correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos
0616	PRESTIGE SPAZIO FROST PLUS 8 mm 140X195	53	136 - 142
0617	PRESTIGE SPAZIO FROST PLUS 8 mm 150X195	58	146 - 152
0618	PRESTIGE SPAZIO FROST PLUS 8 mm 160X195	63	156 - 162
0619	PRESTIGE SPAZIO FROST PLUS 8 mm 170X195	68	166 - 172
0620	PRESTIGE SPAZIO FROST PLUS 8 mm 180X195	73	176 - 182
0621	PRESTIGE SPAZIO FROST PLUS 8 mm 190X195	78	186 - 192
0218	perfil compensación (+ 2 cm)		
0029	perfil compensación (+ 4 cm)		

\*Se puede combinar con el Lateral Fijo STD Frost Plus pag. 88

# prestige angular 2fijos+2correderas



construida íntegra con cristales de 8mm

## Lados de ducha PRESTIGE 8mm

Referencias	Descripción	Rangos
0313	lado 70x195 PRESTIGE 1fijo+1corredera	67 - 70
0314	lado 80x195 PRESTIGE 1fijo+1corredera	77 - 80
0315	lado 90x195 PRESTIGE 1fijo+1corredera	87 - 90
0316	lado 100x195 PRESTIGE 1fijo+1corredera	97 - 100
0317	lado 120x195 PRESTIGE 1fijo+1corredera	117 - 120

### OPCIÓN



## combinaciones lados PRESTIGE 8mm 1fijo+1corredera

combinaciones c/ lado 70 1fijo+1corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x70	0313 + 0313	33	67-70 / 67-70
80x70	0314 + 0313	37	77-80 / 67-70
90x70	0315 + 0313	41	87-90 / 67-70
100x70	0316 + 0313	45	97-100 / 67-70
120x70	0317 + 0313	50	117-120 / 67-70

combinaciones c/ lado 80 1fijo+1corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
80x80	0314 + 0314	40	77-80 / 77-80
90x80	0315 + 0314	44	87-90 / 77-80
100x80	0316 + 0314	48	97-100 / 77-80
120x80	0317 + 0314	52	117-120 / 77-80

combinaciones c/ lado 90 1fijo+1corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
90x90	0315 + 0315	47	87-90 / 87-90
100x90	0316 + 0315	51	97-100 / 87-90
120x90	0317 + 0315	55	117-120 / 87-90

combinaciones c/ lados 100 y 120 1fijo+1corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
100x100	0316 + 0316	54	97-100 / 97-100
120x100	0317 + 0316	62	117-120 / 97-100
120x120	0317 + 0317	70	117-120 / 117-120

## otras combinaciones PRESTIGE 8mm apertura al vértice (frontales + lados)

combinaciones c/ lado 70 1fijo+1corredera			combinaciones c/ lado 80 1fijo+1corredera		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
110x70	0201 + 0313	104-107 / 67-70	110x80	0201 + 0314	104-107 / 77-80
130x70	0203 + 0313	124-127 / 67-70	130x80	0203 + 0314	124-127 / 77-80
140x70	0204 + 0313	134-137 / 67-70	140x80	0204 + 0314	134-137 / 77-80
150x70	0205 + 0313	144-147 / 67-70	150x80	0205 + 0314	144-147 / 77-80
160x70	0206 + 0313	154-157 / 67-70	160x80	0206 + 0314	154-157 / 77-80
170x70	0207 + 0313	164-167 / 67-70	170x80	0207 + 0314	164-167 / 77-80

También se pueden obtener combinaciones con lados de 90, 100 y 120

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación (+ 2 cm)
0029	perfil compensación (+ 4 cm)

# prestige frost plus angular 2f+2o

NOYERAR



construida íntegra con cristales de 8mm

## Lados de ducha PRESTIGE FROST PLUS 8mm

Referencia	Descripción	Rangos
0295	lado 70x195 PRESTIGE FROST PLUS 1fijo+1corredera	67 - 70
0296	lado 80x195 PRESTIGE FROST PLUS 1fijo+1corredera	77 - 80
0297	lado 90x195 PRESTIGE FROST PLUS 1fijo+1corredera	87 - 90
0298	lado 100x195 PRESTIGE FROST PLUS 1fijo+1corredera	97 - 100
0299	lado 120x195 PRESTIGE FROST PLUS 1fijo+1corredera	117 - 120

### OPCIÓN



## combinaciones PRESTIGE FROST PLUS 8mm 1fijo+1corredera

combinaciones c/ lado 70 1fijo+1corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x70	0295 + 0295	33	67-70 / 67-70
80x70	0296 + 0295	37	77-80 / 67-70
90x70	0297 + 0295	41	87-90 / 67-70
100x70	0298 + 0295	45	97-100 / 67-70
120x70	0299 + 0295	50	117-120 / 67-70



rodamiento rñido, doble

combinaciones c/ lado 80 1fijo+1corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
80x80	0296 + 0296	40	77-80 / 77-80
90x80	0297 + 0296	44	87-90 / 77-80
100x80	0298 + 0296	48	97-100 / 77-80
120x80	0299 + 0296	52	117-120 / 77-80



pulador liberador

combinaciones c/ lado 90 1fijo+1corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
90x90	0297 + 0297	47	87-90 / 87-90
100x90	0298 + 0297	51	97-100 / 87-90
120x90	0299 + 0297	55	117-120 / 87-90

combinaciones c/ lados 100 y 120 1fijo+1corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
100x100	0298 + 0298	54	97-100 / 97-100
120x100	0299 + 0298	62	117-120 / 97-100
120x120	0299 + 0299	70	117-120 / 117-120

## otras combinaciones PRESTIGE FROST PLUS 8mm apertura al vértice (frontales + lados)

combinaciones c/ lado 70 frost 1fijo+1corredera			combinaciones c/ lado 80 frost 1fijo+1corredera		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
110x70	0273 + 0295	104-107 / 67-70	110x80	0273 + 0296	104-107 / 77-80
130x70	0275 + 0295	124-127 / 67-70	130x80	0275 + 0296	124-127 / 77-80
140x70	0276 + 0295	134-137 / 67-70	140x80	0276 + 0296	134-137 / 77-80
150x70	0277 + 0295	144-147 / 67-70	150x80	0277 + 0296	144-147 / 77-80
160x70	0278 + 0295	154-157 / 67-70	160x80	0278 + 0296	154-157 / 77-80
170x70	0279 + 0295	164-167 / 67-70	170x80	0279 + 0296	164-167 / 77-80

También se pueden obtener combinaciones con lados de 90, 100 y 120.

Referencia	Descripción
0218	perfil compensación (+ 2 cm)
0029	perfil compensación (+ 4 cm)

# prestige frontal + lateral fijo



## Laterales Fijos PRESTIGE

Referencias	Descripción	Rangos (min-max)
0810	lateral fijo STD 30x195	26 - 29
0811	lateral fijo STD 40x195	36 - 39
0812	lateral fijo STD 50x195	46 - 49
0813	lateral fijo STD 60x195	56 - 59
0814	lateral fijo STD 70x195	66 - 69
0820	lateral fijo STD 75x195	71 - 74
0815	lateral fijo STD 80x195	76 - 79
0816	lateral fijo STD 90x195	86 - 89

### OPCIÓN



## combinaciones frontales PRESTIGE + lateral fijo STD

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo STD			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x70	0200 + 0814	97.4-100.4 / 66-69	38
110x70	0201 + 0814	107.4-110.4 / 66-69	43
120x70	0202 + 0814	117.4-120.4 / 66-69	48
130x70	0203 + 0814	127.4-130.4 / 66-69	53
140x70	0204 + 0814	137.4-140.4 / 66-69	58
150x70	0205 + 0814	147.4-150.4 / 66-69	63
160x70	0206 + 0814	157.4-160.4 / 66-69	68
170x70	0207 + 0814	167.4-170.4 / 66-69	73

combinaciones c/ LATERAL 80 fijo STD			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x80	0200 + 0815	97.4-100.4 / 76-79	38
110x80	0201 + 0815	107.4-110.4 / 76-79	43
120x80	0202 + 0815	117.4-120.4 / 76-79	48
130x80	0203 + 0815	127.4-130.4 / 76-79	53
140x80	0204 + 0815	137.4-140.4 / 76-79	58
150x80	0205 + 0815	147.4-150.4 / 76-79	63
160x80	0206 + 0815	157.4-160.4 / 76-79	68
170x80	0207 + 0815	167.4-170.4 / 76-79	73

combinaciones c/ LATERAL 90 fijo STD			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x90	0200 + 0816	97.4-100.4 / 86-89	38
110x90	0201 + 0816	107.4-110.4 / 86-89	43
120x90	0202 + 0816	117.4-120.4 / 86-89	48
130x90	0203 + 0816	127.4-130.4 / 86-89	53
140x90	0204 + 0816	137.4-140.4 / 86-89	58
150x90	0205 + 0816	147.4-150.4 / 86-89	63
160x90	0206 + 0816	157.4-160.4 / 86-89	68
170x90	0207 + 0816	167.4-170.4 / 86-89	73



rodamiento rizado, doble



puñador flotador

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación (+ 2 cm)
0029	perfil compensación (+ 4 cm)

## Laterales fijos a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1304	lateral fijo a medida PRESTIGE hasta 80 cm
1310	lateral fijo a medida PRESTIGE de 80 hasta 120 cm

\*Plazo de entrega 15 días

# prestige frost plus frontal + lateral fijo NOYERAR



## Laterales Fijos STD 8mm PRESTIGE FROST PLUS

Referencias	Descripción	Rangos
0817	lateral fijo STD FROST PLUS 70	66 - 69
0818	lateral fijo STD FROST PLUS 80	76 - 79
0819	lateral fijo STD FROST PLUS 90	86 - 89

### OPCIÓN



## frontales PRESTIGE FROST PLUS + lat. fijo STD frost plus

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo STD frost plus			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x70	0272 + 0817	97.4-100.4 / 66-69	38
110x70	0273 + 0817	107.4-110.4 / 66-69	43
120x70	0274 + 0817	117.4-120.4 / 66-69	48
130x70	0275 + 0817	127.4-130.4 / 66-69	53
140x70	0276 + 0817	137.4-140.4 / 66-69	58
150x70	0277 + 0817	147.4-150.4 / 66-69	53
160x70	0278 + 0817	157.4-160.4 / 66-69	58
170x70	0279 + 0817	167.4-170.4 / 66-69	63

combinaciones c/ LATERAL 80 fijo STD frost plus			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x80	0272 + 0818	97.4-100.4 / 76-79	38
110x80	0273 + 0818	107.4-110.4 / 76-79	43
120x80	0274 + 0818	117.4-120.4 / 76-79	48
130x80	0275 + 0818	127.4-130.4 / 76-79	53
140x80	0276 + 0818	137.4-140.4 / 76-79	58
150x80	0277 + 0818	147.4-150.4 / 76-79	53
160x80	0278 + 0818	157.4-160.4 / 76-79	58
170x80	0279 + 0818	167.4-170.4 / 76-79	63

combinaciones c/ LATERAL 90 fijo STD frost plus			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x90	0272 + 0819	97.4-100.4 / 86-89	38
110x90	0273 + 0819	107.4-110.4 / 86-89	43
120x90	0274 + 0819	117.4-120.4 / 86-89	48
130x90	0275 + 0819	127.4-130.4 / 86-89	53
140x90	0276 + 0819	137.4-140.4 / 86-89	58
150x90	0277 + 0819	147.4-150.4 / 86-89	53
160x90	0278 + 0819	157.4-160.4 / 86-89	58
170x90	0279 + 0819	167.4-170.4 / 86-89	63

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación (+ 2 cm)
0029	perfil compensación (+ 4 cm)



rodamiento rizado, doble



puñador liberador



Laterales fijos FROST PLUS a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1304+1313	lateral fijo a medida PRESTIGE hasta 80 cm
1310+1315	lateral fijo a medida PRESTIGE de 80 hasta 120 cm

\*Plazo de entrega 15 días